



Bonn, 26.01.22

## Elternbrief Nr.7 2021/22

Liebe Eltern,

vielleicht haben Sie in den Medien mitbekommen, dass die Teststrategie durch die begrenzten PCR-Kapazitäten nicht aufrecht zu erhalten ist. Wir sind gestern Nacht durch das Ministerium über aktuelle Vorgaben in Kenntnis gesetzt worden. Nachfolgend erhalten Sie die dazu notwendigen Informationen.

### Anpassungen Lolli-Tests 2.0

2 unserer Klassen haben es bedauerlicherweise zu Beginn der Woche am eigenen Leib erfahren: Die Labore haben die Öffnungen der Einzeltests, auch aufgrund von Priorisierungen der Tests der Bund-Länder-Runde, eingestellt. Inzwischen sind dazu auch die Vorgaben des Ministeriums eingetroffen:

#### Testtage

Bis auf weiteres bleiben die Pooltests im aktuellen Rhythmus erhalten.

Zur Erinnerung: Klasse 1/2: montags und mittwochs  
Klasse 3/4: dienstags und donnerstags

#### Auflösung positiver Pool

Wird ein Pool positiv ausgewertet, soll die **Auflösung nun mittels Schnelltest** erfolgen. Zudem wird anschließend in der Schule solange täglich mit Schnelltests getestet, bis wieder ein negatives Poolergebnis vorliegt.

Diese Schnelltests werden morgens durch die Schule durchgeführt; dürfen aber auch durch ein Testzentrum stattfinden. Zugangsvoraussetzung zur Schule ist in jedem Fall ein negativer Test zu Beginn des Schultages.

**Wir bitten in Fall eines positiven Pools Eltern**, den ersten Schnelltest nach dem positiven Pool außerhalb der Schule in einem Testzentrum durchführen zu lassen. Uns ist klar, dass das Kind in diesem Fall an diesem Tag womöglich etwas später an der Schule eintreffen wird. Wir denken jedoch, dass dies aus hygienischen Gründen Sinn macht, denn:

1. Es ist zu 99% mindestens ein positives Kind in der Klasse; und wenn sich alle ohne Maske zu ähnlicher Zeit testen, ist eine erhöhte Infektionsgefahr gegeben - vor allem bei der Omikron Variante.
2. Zudem sind wir mit unseren Schutzmaßnahmen nicht so ausgestattet wie ein Testzentrum, vor allem, wenn wir alle Kinder fast gleichzeitig testen
3. sind die Schnelltests nur im Gebäude möglich (die Wirksamkeit der Tests lässt bei den aktuellen Temperaturen draußen nach)

Falls Sie diese Option wählen, lassen Sie der Klassenlehrerin bitte das Ergebnis per Mail zukommen; dies reduziert den bürokratischen Aufwand vor Beginn der Schule.

Dies ist bewusst als Bitte formuliert; selbstverständlich haben Sie auch das Recht und die Möglichkeit, Ihr Kind morgens in der Schule testen zu lassen.

Wird in der Schule ein Kind positiv getestet, muss es umgehend in häusliche Isolation sowie eine Kontrolltestung durch eine Teststelle erfolgen. Sollte dieser Kontrolltest ebenfalls positiv ausfallen, gilt das Kind als infiziert darf sich frühestens nach 7 Tagen durch einen offiziellen Test freitesten.

Wir verstehen, dass diese Lösung viele Fragen aufwirft und für einige Eltern sicher unbefriedigend ist. Wir stehen hier gerne als Ansprechpartner bereit und schauen in jedem Fall, ob und welche Lösungen wir finden können.

Die zu Grunde liegende Mail des Ministeriums finden Sie hier:

<https://www.schulministerium.nrw/25012022-erforderliche-anpassungen-des-optimierten-lolli-testsystems-den-grundschulen-ab-dem>

Für den Fall, dass Sie von Corona betroffen sind, finden Sie hier wichtige Informationen zur aktuellen Quarantäneregelung: <https://www.bonn.de/quarantaene> (auch auf unserer Homepage verlinkt).

## Masken

Vor diesem Hintergrund möchten wir noch einmal deutlich **den Wert einer korrekt sitzenden (FFP2-)Maske hervorheben** – wohlwissend, dass das Tragen für die Kinder nicht immer einfach ist. Dennoch machen unsere Kinder das toll, und ganz sicher haben sie so schon viele Übertragungen verhindert.

Zur Erinnerung: Wir bieten weiterhin bunte FFP2-Masken für Kinder zum Selbstkostenpreis an. 10 Stück können Sie über Ihre Klassenlehrerin für 5€ erhalten.

## Holzstar!

Gerne erinnern wir noch einmal an den **Verkauf** des Holzstar **am 31.01. und 01.02.** während der großen Pausen **unter dem Dach der Pausenhalle** für 1 €.

Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums

  
Sebastian Hilgers  
Schulleiter

# Anpassung PCR-Lolli-Testverfahren: Umgang mit positivem Pool-Testergebnis



Pooltest



Antigen-  
Schnelltest



Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools werden am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn **in den Schulen mit Antigenschnelltests getestet** (alternativ: Bürgertest aus offizieller Testeinrichtung)



Bei einem positiven Antigen-Schnelltest erfolgt das in den weiterführenden Schulen eingeübte Verfahren und das infizierte Kind begibt sich in **häusliche Isolation**; eine **Kontrolltestung** außerhalb des Schulsystems ist erforderlich.



Bei einem negativen Antigen-Schnelltest kann die betreffende Schülerin/der betreffende Schüler **am Präsenzunterricht teilnehmen**

